

rejtvenyvirág


A virágok közepén találja a beírandó szavak összekevert betűit. Mindig a nyíltól induljon el, az óramutató járásával egyezően!



18

Labirintus

A varjú elindult a kopár szántóföld felé, hogy magvakat keressen a földön. Útközben azonban elszakadt társaitól, és eltévedt. Segíts neki megkeresni a kivezető utat!



10

Melyik két ábra egyforma?



10

állatkerti séta

Kopasz szárnyas

A tarvarjú a nevéhez illően kopasz, viszont egyáltalán nem varjú.

Különösen ritka, kritikusan veszélyeztetett madárfaj őrvendézte meg szaporulattal a budapesti állatkert dolgozóit. Nem kevesebb, mint hét tarvarjúfióka látta meg a napvilágot, ami azért nagy szó, mert ez a szárnyas teljesen kipusztult Európából. Korábban igen elterjedt volt az öreg kontinensen, de a 16-17. században fokozatosan eltűnt, és ezen a számos visszatelepítési program sem tudott segíteni. Jelenleg már csak ötszáz egyed röpköd vadon Marokkóban, Törökországban és Szíriában. Körülbelül kétezerre tehető az állatkertekben, illetve a mesterséges körülmények között tartott állatok száma. Budapestten negyvenfős kolónia él, és az

intézmény régóta sikeresen szaporítja a ritka madarat.

A kifejlett tarvarjú 65-67 centiméter hosszú, tömege közel másfél kiló. (A tojó valamivel kisebb és könnyebb.) Pofája vörös és csupasz, hosszú, lefelé hajló csőre szintén vörös színben pompázik. Tollazata fekete, némi zöldes fényvel, napsütésben azonban fémes bronzszínű hatást kelt. Ha izgatott, a tarkóján lévő hosszú tollazatot felmereszti, de a feje búbja ilyenkor is teljesen csupasz – ezért kapta a tar elnevezést. Az már nagyobb talány, miért hívják varjúknak, mivel nem a károgó madarakkal, hanem az ibiszekkel áll közelebbi rokonságban. Étlapján sáskák, pókok, hüllők és kétléltek szerepelnek. **Mit eszik még a tarvarjú?**

Társas természetű állat. Folyamatos kapcsolatban áll fajtársai-val, sőt szaporodni is kolóniában szeret. Ez az oka annak,



Állatkertben ritkán szaporodik

hogy állatkerti körülmények között gyakran sikertelen a költés – sok helyütt ugyanis csak párban tartják. Évente csupán egyszer költ, március és június között. A tojó sziklafalak vagy -párkányok repedéseibe, üregeibe építi ágakból, levelekből álló fészket. A 2-4 tojásból álló fészkeljelen nagyjából egy hónapig kottlik, utána párjával közösen neveli a fiókákat. Bár a kicsik másfél hónaposan kirepülnek, még sokáig szüleikkel maradnak. Elettartamuk 15-20 év.


Kovács Petra

	SEMMIKOR	VÁZLAT, KÁRCOLAT	KÖNYÖRÖG	ELLENBEN	OTT, OROSZUL	LESZEL, LENYÍR
	CSÍPÓS FÜSZER		MOHON MEGESZIK	HARANGHANG	50%-ÁBA	
			SZÁJAS-KODIK			
	KATONA			EZ A KÖZELEBBI		
	ROBAJ, ZÖREJ			ETUS		
		FELFELE MOZGAT				SZÍNLEL
		FOGLALÓ				
		HASÍT		A MORZE „A” BETŰ		
A KINAI FŐVÁROS	PAP CELEBRÁLJA	GYÖNGY, NÉMETŰL		LÖVÉSZ		
SPANYOL FÜLÖP	ÉDES ITALFÉLE		LASSAN LESZÁLL			
			ELFORR A VÍZ			ELLENÉRTÉKE
A MEGFEJTÉS						
EREDMÉNY		MÁR ELŐRE			HOSSZÚ MORZÉJEL	
		KUTYA, CSAHOS			NÉMÁN MOSI	
LÁNY, ASSZONY	A VÖLGY IRÁNYÁBA				LEVEST KANALAZ	
ATLÉTA-FÉLE						
	SIVALKODIK			SZITA		

25

sorrendi kérdés

A képek egy rajz elkészülésének néhány lépését mutatják be. Állítsd sorrendbe őket a leghiányosabbtól a teljesen kész kakasig!



12

összesen: 100 pont

állatkerti séta

Maki a mocsárban

A legtöbb madagaszkári majom az őserdőben él, a bambuszmaki viszont a susnyásban tanyázik.

Igazi szenzáció volt a Szegedi Vadasparkban az alaoatra-tavi bambuszmaki születése. A Madagaszkáron őshonos majomfajból ugyanis a vadonban csupán 2500, a világ állatkertjeiben pedig nagyjából 100 egyed él. A kuriózumnak számító állat hazánkban egyedül Szegeden látható, ahol a kölyköt a nemzetközi fajmegmentési program keretein belül nevelik.


A mókás Kis jószág Madagaszkár keleti részén, az Alaotra-tó mentén őshonos. A legtöbb makifélével ellentétben a lápos területeket kedveli, így otthonosan mozog az afrikai szigetszág legnagyobb tavát szegélye-

ző papirusznádasokban. Sajnos a mocsarak lecsapolása miatt beszűkült az élőhelye, ami meglátszik az állomány létszámán.

A mindössze 40 centi hosszú, 1,1-1,4 kilós állat méretes farkat visel. Bundája sűrű és gypjas, feje kerek, fülei pedig olyan kicsik, hogy alig látszanak ki a bundából. Kora reggel és szürkületkor a legaktívabb, de éjszaka is gyakran fent van. Legszívesebben a bambuszerdőben tartózkodik, emellett szívesen ugrol a vízivövények felszínén. Természetesen kiválóan mászik fára, de futni és úszni is remekül tud. Növényevő lévén elsősorban nádat és bambuszt eszik.

Mi szerepel még az étlapján?

Kis, 2-9 egyedből álló csoportokban él, amelyeket többnyire szülők és utódaik alkotnak. A családok saját territóriumuk van, amit hang- és szagjelzésekkel véd meg a többi csapattól.



Bambuszmaki

A vadonban júniusra esik a párzási időszak, így a kicsik szeptember és február között születnek meg. A nőstény többnyire egyetlen utódot hoz a világra, de az ikerszaporulat sem ritka. A kicsi már születésekor képes felmászni az anyja hátára, és egészen háromhónapos koráig mindenhol vele utazik. Az ivarérettséget csak 2-3 esztendőskorában éri el. Átlagos élettartama a vadonban 10-15, az állatkertekben 20-25 év.

Kovács Petra



A kölyök három hónapig „mamabusszal” közlekedik

FÖLDES- ÜR	GÁZTETT JELFOGÓ	JUTTAT	GÚNYOS	VARRÁS BOMLÁSA KEREK- ABRONCS	VALÓSÁG- GAL
		LISZTES NEMZETI TANÁCS			
BELÜL			KÁRTYÁS SZAKSZÓ ALJFA, GALLY		
EBÉDIDŐ		NEM KÖSER GRAVIRO- ZÁS			
GYŰJTŐ- ANYAG LÉLEK- SZÁMÚ	NYŰ FERDE, GÖRBE	KOMP IVOLÉ- MÁRKA		ELŐD ZENEI MŰFAJ	JÓMAGAM HULLOTT
			INTEL- LEKTUS FÉRFI MAGAZ		KESŐI NAPSZAK HELYET CSERÉL
A.MEG- FEJTÉS					ELÓTAG: FÖLD
NYILAS- ZÁRO		TÉTOVÁN MELÁZÓ FEHÉR, MINT A...			NÉMÁN MOST
... BEREK		POCAK- TÁJÉKI		TAKTUS	
TENGE- RÉSZ			SÁMÁN, VARÁZSLÓ		

25